



Savera Germany GmbH

Ihr Partner für den Aufzugbau

Your partner for elevator systems

Produktübersicht HSG Savera Germany GmbH - 2011

Product overview HSG Savera Germany GmbH - 2011



Produkte

HSG Savera Germany GmbH verfügt lagermäßig über die gesamte Palette an marktüblichen Aufzugführungsschienen in blankgezogener und gehobelter Ausführung, dazu kommen:

Kommissionierte Lieferungen

High Speed Aufzugführungsschienen

Spezialschienen - verzinkt und aus Edelstahl - für Außen- und

Sonderanlagen

Sonderzubehör

Products

HSG Savera Germany GmbH is storing the entire existing range of existing lift guide rails in bright drawn and planed condition - in addition to this :

commissioned deliveries

High Speed Rails

Special rails for out side and design lifts - zinc coated and high grade steel

a variety of special accessories



Aufzugführungsschienen nach ISO-Norm 7465/07

Elevator-rails

Standardlänge : 5 000 +/- 2 mm

Sonderlänge und Endenbearbeitungen nach Kundenwunsch und Machbarkeit

Verzinkte Schienen speziell für repräsentative Außenaufzüge

- vollverzinkte Schienen: galvanisch verzinkt - Auflage 8 my
- teilverzinkte Schienen: galvanisch verzinkt - Auflage 8 my

Lauffläche unverzinkt - Fuß und Hals verzinkt

Standardlength : 5 000 +/- 2 mm

Special length and end-machining as customer requirement and producibility

Zink coated rails for representative outside lifts

- full zink coated rails: galvanic zink coated - Overlay 8 my*
- part zink coated rails: galvanic zink coated - Overlay 8 my*

Surface non-coated - Foot and Head coated

Gezogene Ausführung

brights drawn

T45/A
T45/A (N+F)
T50/A
T50/A (N+F)
T50-9/A
T120 H
T70x70x9/A
T70-1/A
T75-3/A
T 82/

Gehobelte Ausführung

planed

T89/B (Super, Extra)
T90/B (Super, Extra)
T125/B (Super, Extra, Star)
T127-1/B (Super, Extra)
T127-2/B (Super, Extra, Star)
T127-3/B (Super)
T140-1/B (Super, Extra, Star)
T140 -2/B (Super, Extra, Star)
T75-3/B (Super)
T82/B (Super)
T 140-3B (Super)

Zubehör

6-Kantschrauben

M 8x30
M 12x40
M 16x55
M 20x65

Federringe

A 10, verzinkt
A 12, verzinkt
A 16, verzinkt
A 20, verzinkt

Gleitklauen

SH1, T114/B
SH2, T125/B, T127-1/B
SH2, T127-2/B, T140-1-2/B

Klemmschrauben

M1, T45/A, T50/A, T65/A
M2, T70-1/A, T70-9/A, T75-3/A+B
M3, T89/A-B, T90/A-B
M4, T114/B, T125/B, T127-1+2/B
M5, T140-1+2/B

Klemmplatten nach DIN, verzinkt

A 11,5
A 14
A 18
C 169

Nasensenkschrauben

M 10x35
M 12x40
M 16x45
M 20x65

Elastische Klemmen

SKL SL1, T45/A, T50/A, T65/A
SKL SL2, T70-1/A, T82/A - B
SKL SL3, T70-2/A, T70-9/A, T75-3/A-B, T78/B
SKL SL4, T80-9/A, T89/A-B, T90/A-B, T127-1/

Laschen/ Plates

T45/A
T50/A, T50-9/A
T70x70x9/A
T70-1/A
T75-3/A+B
T82/A+B
T120-H/A
T90-14/B
T89/B+T90/B
T125/B+T127-2/B
T140-1+2/B
T 127-2/B/Gewindebohrung (tap-hole)
